

胃がん レジメン

レジメン	薬剤	投与量(mg/m ²)	投与経路	投与日	投与スケジュール
3-weekly TXT	ドセタキセル	60	静注	d1	21日/コース
3-weekly TXT+HER	ドセタキセル	60	静注	d1	21日/コース
	トラスツズマブ	初回: 8mg/kg 2回目以降: 6mg/kg	静注 静注	d1	
nab-PTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260	静注	d1	21日/コース
CPT-11	イリノテカン	150	静注	d1,d15,d29	49日/コース
Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	静注	d1	14日/コース
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	静注	d1	14日/コース
RAM+nab-PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	静注	d1,d15	28日/コース
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	静注	d1,d8,d15	
RAM+PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	静注	d1,d15	28日/コース
	パクリタキセル	80	静注	d1,d8,d15	
S-1+CDDP【A】	シスプラチン	60	静注	d8	35日/コース
	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	体表面積 1.25m ² 未満→80mg/day、 1.25~1.50m ² →100mg/day、 1.50m ² 以上→120mg/day	経口	d1~d21	
SOX	オキサリプラチン	130	静注	d1	21日/コース
	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	体表面積 1.25m ² 未満→80mg/day、 1.25~1.50m ² →100mg/day、 1.50m ² 以上→120mg/day	経口	d1~d14	
TXT+CDDP+S-1【A】	ドセタキセル	35	静注	d1,d15	28日/コース
	シスプラチン	35	静注	d1,d15	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	体表面積 1.25m ² 未満→80mg/day、 1.25~1.50m ² →100mg/day、 1.50m ² 以上→120mg/day	経口	d1~d14	
TXT+CDDP+S-1【B】	ドセタキセル	35	静注	d1	28日/コース
	シスプラチン	35	静注	d1	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	体表面積 1.25m ² 未満→80mg/day、 1.25~1.50m ² →100mg/day、 1.50m ² 以上→120mg/day	経口	d1~d14	

XELOX	オキサリプラチン	130	静注	d1	21日/コース
	カペシタビン	体表面積 1.36m ² 未満→2400mg/day、 1.36～1.66m ² →3000mg/day、 1.66～1.96m ² →3600mg/day、 1.96m ² 以上→4200mg/day	経口	d1～d14	
XP+HER	トラスツズマブ	初回: 8mg/kg	静注	d1	21日/コース
		2回目以降: 6mg/kg	静注		
	シスプラチン	80	静注	d1	
	カペシタビン	体表面積 1.36m ² 未満→2400mg/day、 1.36～1.66m ² →3000mg/day、 1.66～1.96m ² →3600mg/day、 1.96m ² 以上→4200mg/day	経口	d1～d14	
I-LV+5-FU(PPMI)	レボホリナートカルシウム	250	静注	d1,d8,d15,d22,d29,d36	56日/コース
	フルオロウラシル	600	静注	d1,d8,d15,d22,d29,d36	
mFOLFOX6	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	14日/コース
	オキサリプラチン	85	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	
weekly nab-PTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	静注	d1,d8,d15	28日/コース
weekly PTX	パクリタキセル	80	静注	d1,d8,d15	28日/コース
weekly PTX+HER	パクリタキセル	80	静注	d1,d8,d15	84日/コース
				d29,d36,d43	
	d57,d64,d71				
トラスツズマブ	初回: 8mg/kg	静注	d1,d22,d43,d64		
	2回目以降: 6mg/kg	静注			

