

大腸がん レジメン

レジメン	薬剤	投与量(mg/m ²)	投与経路	投与日	投与スケジュール
Bev+TAS-102	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	d1,d15	28日/コース
	トリフルリジン・チピラシル	体表面積 1.07m ² 未満→70mg/day、 1.07~1.23m ² → 80mg/day、1.23~1.38m ² →90mg/day、1.38~ 1.53m ² →100mg/day、1.53 ~1.69m ² →110mg/day、 1.69~1.84m ² → 120mg/day、1.84~1.99m ² →130mg/day、1.99~ 2.15m ² →140mg/day、 2.15m ² 以上→150mg/day	経口	d1~d5、d8 ~d12	
Cet	セツキシマブ	初回:400mg/m ²	静注	d1	7日/コース
		2回目以降:250mg/m ²			
FOLFIRI	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	14日/コース
	イリノテカン	150	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	
FOLFIRI+Bev	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	d1	14日/コース
	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	
	イリノテカン	150	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	
FOLFIRI+Cet	セツキシマブ	初回:400mg/m ²	静注	d1	14日/コース
		2回目以降:250mg/m ²			
	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	
	イリノテカン	150	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	
FOLFIRI+Pani	パニツムマブ	6mg/kg	静注	d1	14日/コース
	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	
	イリノテカン	150	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	

FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	静注	d1	14日/コース
	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	
	イリノテカン	150	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	
IRIS【A】+Bev	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	d1,d15	28日/コース
	イリノテカン	100	静注	d1,d15	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	体表面積 1.25m ² 未満→80mg/day、 1.25～1.50m ² → 100mg/day、1.50m ² 以上→ 120mg/day	経口	d1～d14	
Pani	パニツムマブ	6mg/kg	静注	d1	14日/コース
SOX	オキサリプラチン	130	静注	d1	21日/コース
	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	体表面積 1.25m ² 未満→80mg/day、 1.25～1.50m ² → 100mg/day、1.50m ² 以上→ 120mg/day	経口	d1～d14	
SOX+Bev	ベバシズマブ	7.5mg/kg	静注	d1	21日/コース
	オキサリプラチン	130	静注	d1	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤	体表面積 1.25m ² 未満→80mg/day、 1.25～1.50m ² → 100mg/day、1.50m ² 以上→ 120mg/day	経口	d1～d14	
XELOX	オキサリプラチン	130	静注	d1	21日/コース
	カペシタビン	体表面積 1.36m ² 未満→2400mg/day、 1.36～1.66m ² →3000mg/day、 1.66～1.96m ² →3600mg/day、 1.96m ² 以上→4200mg/day	経口	d1～d14	
XELOX+Bev	ベバシズマブ	7.5mg/kg	静注	d1	21日/コース
	オキサリプラチン	130	静注	d1	
	カペシタビン	体表面積 1.36m ² 未満→2400mg/day、 1.36～1.66m ² →3000mg/day、 1.66～1.96m ² →3600mg/day、 1.96m ² 以上→4200mg/day	経口	d1～d14	

XELOX+Pani	パニツムマブ	6mg/kg	静注	d1	21日/コース
	オキサリプラチン	130	静注	d1	
	カペシタビン	体表面積 1.36m ² 未満→2400mg/day、 1.36~1.66m ² →3000mg/day、 1.66~1.96m ² →3600mg/day、 1.96m ² 以上→4200mg/day	経口	d1~d14	
I-LV+5-FU	レボホリナートカルシウム	100	静注	d1,d2	14日/コース
	フルオロウラシル	400	静注	d1,d2	
	フルオロウラシル	600	静注	d1,d2	
mFOLFOX6	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	14日/コース
	オキサリプラチン	85	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	
mFOLFOX6+Bev	ベバシズマブ	5mg/kg	静注	d1	14日/コース
	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	
	オキサリプラチン	85	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	
mFOLFOX6+Pani	パニツムマブ	6mg/kg	静注	d1	14日/コース
	レボホリナートカルシウム	200	静注	d1	
	オキサリプラチン	85	静注	d1	
	フルオロウラシル	400	静注	d1	
	フルオロウラシル	1200	静注	d1,d2	